

ジャンボボックス
 新設計
 パレット
 G
 マルチ
 ジャンボボックス
 超大型
 パレット
 オレンジ
 コム
 ボックス
 ほんじゅう
 エス
 コム
 液体
 キャリー
 バック
 エス
 半
 安全
 左
 主
 専用
 飲料
 タル
 包装
 メ
 ク
 ラフ
 特
 ボ
 オ
 レン

210500

ジャンボボックス #100

| | | |
|-------------|------|---------------|
| 内容量 | 外寸 | 703×503×411mm |
| 106ℓ | 内寸 | 643×443×381mm |
| | 有効内寸 | 629×429×366mm |

| | | | | |
|----|--------|------|------|----|
| 色相 | ライトブルー | オレンジ | 納期 | 翌 |
| | | | 出荷単位 | 3 |
| | | | 材質 | PP |

圧縮荷重 47.2kN (4,815kgf)
 オプション φ65ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在、耐荷重120kg)、ロープ、フタ (804004)、落しフタ (882500)

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付




オプション
ロープ

オプション ●底面4箇所
φ65ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在)
お客様組付け

オプション



オプション



220800

ジャンボボックス #200


| | | |
|-------------|------|---------------|
| 内容量 | 外寸 | 883×642×517mm |
| 211ℓ | 内寸 | 803×562×482mm |
| | 有効内寸 | 783×542×482mm |

| | | | | |
|----|--------|------|------|----|
| 色相 | ライトブルー | オレンジ | 納期 | 翌 |
| | | | 出荷単位 | 1 |
| | | | 材質 | PP |

圧縮荷重 86.0kN (8,775kgf)
 オプション φ100ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在、耐荷重320kg)、フタ (806003)、落しフタ (882501)、1インチフィッティング、台木、風呂栓 (40A)

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付

備考 本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。)



オプション ●片短側面1箇所
●片長辺側の底面中央付近1箇所
1インチフィッティング
お客様組付け

オプション ●底面4箇所
φ100ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在)
お客様組付け

オプション



オプション



241000

ジャンボボックス #400

| | | |
|-------------|------|----------------|
| 内容量 | 外寸 | 1096×793×643mm |
| 416ℓ | 内寸 | 1006×703×603mm |
| | 有効内寸 | 986×683×603mm |

| | | | | |
|----|--------|------|------|----|
| 色相 | ライトブルー | オレンジ | 納期 | 3日 |
| | | | 出荷単位 | 1 |
| | | | 材質 | PP |

圧縮荷重 93.8kN (9,570kgf)
 オプション 1.5インチフィッティング、φ150ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在、耐荷重640kg)、フタ (809001)、落しフタ (882502、809904)、台木、風呂栓 (40A)

嵌合商品 サンテナー-B#400 (サンテナー-B#400上への段積みは不可)

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付

備考 本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。)



オプション ●片短側面1箇所
●片長辺側の底面中央付近1箇所
1.5インチフィッティング
お客様組付け

オプション ●底面4箇所
φ150ゴムキャスター (2輪固定、2輪自在)
お客様組付け

事例あり
P188

804004

ジャンボボックス #100フタ

| | | | |
|----|--------------|------|--------|
| 外寸 | 716×516×48mm | 納期 | 翌 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 3 |
| | | 材質 | オレフィン系 |

嵌合商品 ジャンボボックス#100

882500

ジャンボボックス #100落しフタS

| | | | |
|----|--------------|------|----|
| 外寸 | 600×395×10mm | 納期 | 相 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 3 |
| | | 材質 | PE |

嵌合商品 ジャンボボックス#100

806003

ジャンボボックス #200フタ

| | | | |
|----|--------------|------|--------|
| 外寸 | 908×666×59mm | 納期 | 翌 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 2 |
| | | 材質 | オレフィン系 |

嵌合商品 ジャンボボックス#200

882501

ジャンボボックス #200落しフタS

| | | | |
|----|--------------|------|----|
| 外寸 | 745×500×10mm | 納期 | 相 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 2 |
| | | 材質 | PE |

嵌合商品 ジャンボボックス#200

809001

ジャンボボックス #400フタ

| | | | |
|----|---------------|------|--------|
| 外寸 | 1124×824×70mm | 納期 | 3日 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 2 |
| | | 材質 | オレフィン系 |

嵌合商品 ジャンボボックス#400

809904

ジャンボボックス #400落しフタ

| | | | |
|----|--------------|------|----|
| 外寸 | 950×650×30mm | 納期 | 相 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 2 |
| | | 材質 | PE |

嵌合商品 ジャンボボックス#400

使用例 漬物用落し蓋

882502

ジャンボボックス #400落しフタS

| | | | |
|----|--------------|------|----|
| 外寸 | 950×650×10mm | 納期 | 3日 |
| 色相 | ブルー | 出荷単位 | 2 |
| | | 材質 | PE |

嵌合商品 ジャンボボックス#400

堅牢な設計により耐久性抜群

事例あり
P189



290001
ジャンボックス #1000

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 内容量 | 外寸 | 1700×1240×730mm |
| 1010 _ℓ | 内寸 | 1580×1100×590mm |
| | 有効内寸 | 1560×1080×575mm |

色相 ■ ブルー ■ オレンジ

納期 3 出荷単位 1 材質 PP

圧縮荷重 620.3kN (63,300kgf)

オプション 1.5インチフィッティング、風呂栓 (40A)、φ150ゴムキャスター (2輪固定、4輪自在、耐荷重960kg)、吊りフック、回転フォーク用金具 (キャスターとの併用はできません)、フタ (820004、760296-01)、落しフタ (809905、882504) ※オプション設置用の孔加工等は施してありません。別途ご用命下さい。(別途費用ご負担下さい) ※回転フォーク用金具付きでフタを介した段積みをされる場合は事前に弊社営業担当までご相談下さい。

嵌合商品 ジャンボックス#1000H4、サンコールドボックス#1000LD

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付

- オプション** ● 片短側面2箇所 1.5インチフィッティング
- オプション** ● 片長辺側の底面差込口上部1箇所 風呂栓 (40A)
- オプション** ● 片長辺側の底面中央1箇所 1.5インチフィッティング
- オプション** ● 底面4箇所 φ150ゴムキャスター (2輪固定、4輪自在)
- オプション** ● 底面 回転フォーク金具 ※キャスターとの併用は不可

4方差しが可能で フォークリフトによる取り回し良好 大きな印刷面も好評です

事例あり
P189



290004
ジャンボックス #1000H4

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 内容量 | 外寸 | 1700×1240×730mm |
| 1010 _ℓ | 内寸 | 1580×1100×590mm |
| | 有効内寸 | 1560×1080×575mm |

色相 ■ ライトブルー

納期 3 出荷単位 1 材質 PP

オプション 2インチフィッティング、風呂栓 (50A)、φ150ゴムキャスター (2輪固定、4輪自在、耐荷重960kg)、吊りフック、フタ (820004、760296-01)、落しフタ (809905、882504)、回転フォーク用金具 ※オプション設置用の孔加工等は施してありません。別途ご用命下さい。(別途費用ご負担下さい) ジャンボックス#1000、サンコールドボックス#1000LD

嵌合商品

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付

オプション | ジャンボックス #1000H4

スライド扉を設置可能。 納期：相
開口サイズ：690×430mm

- 一時保管された内容物を一気に排出できます。
- 扉にはハンドリング性の良い大型の持ち手孔有り。
- 扉の無数の水抜き孔により、排水性に優れます。

※ フタとの併用はできません。



- オプション** ● 片短側面2箇所 2インチフィッティング
- オプション** ● 片長辺側の底面差込口上部1箇所 風呂栓 (50A)
- オプション** ● 片長辺側の底面中央1箇所 2インチフィッティング
- オプション** ● 底面4箇所 φ150ゴムキャスター (2輪固定、4輪自在)
- オプション** ● 底面 回転フォーク金具




820004

ジャンボックス #1000フタ

| | |
|---------------------------|-------------|
| 外寸 1721×1261×53mm | 納期 翌 |
| 色相 ブルー | 出荷単位 2 |
| | 材質 オレフィン系 |
| 嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4 | |

重量 4kg以下のジャンボックス用エベランフタ



809905

ジャンボックス #1000落としフタ

| | |
|---------------------------|-------------|
| 外寸 1500×950×30mm | 納期 相 |
| 色相 ブルー | 出荷単位 2 |
| | 材質 PE |
| 嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4 | |



フタを介した段積み用途に



882504

ジャンボックス #1000落としフタS

| | |
|---------------------------|--------------|
| 外寸 1500×1060×10mm | 納期 3B |
| 色相 ブルー | 出荷単位 2 |
| | 材質 PE |
| 嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4 | |



760296-01

EPフタ-ジャンボックス #1000

| | |
|---------------------------|--------------|
| 外寸 1690×1230×70mm | 納期 3B |
| 色相 ブルー | 出荷単位 2 |
| | 材質 EPP20倍 |
| 重量 3.7kg | |
| 嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4 | |

外寸ぴったり

760313-01 (ハード)





EPフタ-ジャンボックス #1000ハード

| | |
|---------------------------|--------------|
| 外寸 1690×1230×70mm | 納期 3B |
| 色相 ブラック | 出荷単位 2 |
| | 材質 EPP10倍 |
| 重量 6.6kg | |
| 圧縮荷重 100kN(10,020kgf) | |
| 嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4 | |




外寸ぴったり

オプション | フタ

INDIVIDUAL OPTIONS



ジャンボックス # 1000




ジャンボックス # 1000H4

翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。*当日15:00までにご注文を頂いた場合 **3B**…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 **相**…お届け日はご相談下さい。
 ※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。*小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。*ネーム印刷は上記の納期から「新規は+2日」「リビートは+1日」かかります。*上記の納期対応は一部地域を除きます。

新製品
パレット
Gトライト
ジャンボックス
パレット
オロン
コネクター
ボックス
ばじりゅう
サマナー
エベラン
コサン
液体
キャリ
ヤッド
エサン
半
安全
左
土
専用
飲料
タル
包装
メ
サン
ラフ
持
ボ
オ
レン

貯蔵と長距離輸送の両機能を融合させたハイブリッドコンテナ

片短側面に上下のスライド扉（シャッター）が設置されていますので、本体を回転させず、傾けることで内容物を一気に排出できます。また平面積がジャンボックス#1200と同じですので4tトラックへの積載効率抜群です。



290006

サンブリッド® #1000B

他
その他

| | |
|-------|----------------------|
| 内容量 | 外寸 1990×1050×770mm |
| 1020ℓ | 内寸 1835× 920×625mm |
| | 有効内寸 1815× 900×605mm |

| | | | |
|----|-----|------|----|
| 色相 | ブルー | 納期相 | |
| | | 出荷単位 | 1 |
| | | 材質 | PP |

圧縮荷重 213.3kN (21,765kgf)
 カード差し 両長辺、片短辺15型
 嵌合商品 ジャンボックス#1200
 特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付

特長 | サンブリッド#1000B



吊りフックが標準で設置されている為、内容物の排出が簡単に行えます。



シャッターは内圧による浮き上がりを防止するストッパーがついています。




内側面に内容量を示す目盛りがついています。



底面の削れを防止するため金属製ボルトの設置が可能です。(オプション)

特長 | サンブリッド#1000B

上下にスライドするシャッターにより開閉が可能で内容物を一気に排出できます。



▲使用例
 大型開口部により、内容物を大量に短時間で排出する事ができ、時間短縮、人件費削減などの効率化が可能です。


動画チェック

内容物を短時間で排出



トラック積載効率抜群

4tトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。



290002

ジャンボックス #1200

内容量 **1205_ℓ**

外寸 1990×1050×848mm
内寸 1880×920×708mm
有効内寸 1860×900×693mm

色相 ブルー オレンジ

納期 **3日**
出荷単位 **1**
材質 **PP**

オプション 2インチフィッティング、風呂栓(50A)、φ250
ゴムキャスター(2輪固定、2輪自在、耐荷重
1050kg)、回転フォーク金具(キャスターとの併用
はできません)、吊りフック、フタ(820005)、落とし
フタ(882505)※オプション設置用の孔加工等は
施してありません。別途ご用命下さい。(別途費用ご
負担下さい)

嵌合商品 サンプルリッド#1000B
特殊機構 内側に容量を示すメモリ付

820005

ジャンボックス #1200フタ

外寸 2016×1121×54mm 納期 **3日**

色相 ブルー 出荷単位 **2**
材質 **オレフィン系**

嵌合商品 ジャンボックス#1200


882505

ジャンボックス #1200落としフタS

外寸 1800×880×10mm 納期 **相**

色相 ブルー 出荷単位 **2**
材質 **PE**

嵌合商品 ジャンボックス#1200




送…ご注文を頂いた翌日にお届けします。*当日15:00までにご注文を頂いた場合 **3日**…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 **相**…お届け日はご相談下さい。
*上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。*小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。*ネーム印刷は上記の納期から新規は+2日 [リビートは+1日]かかります。*上記の納期対応は一部地域を除きます。

ジャンボックス
パレット
Gタラシ
パレット
オロン
コシナー
ボックス
ばねばね
サマナー
エメン
コナルド
液体
キャリー
ヤッド
エレン
半液体
安全医薬
左官
土木
専用
飲料
タル
包装
メニカル
サン
ラフ
特殊品
ボックス
オプション
レンタル

大型物流を刷新する世界最大の1400ℓコンテナ ジャンボックス#1400

(実容量1370ℓ)

※ 印は通常時(何も取り付けていない時)の寸法
()内はスタッキング時の高さ(通常品)
右側の写真はオプションを装備しています



オプション
● 開口付近
吊りフック

オプション
● 片短側面2箇所
1.5インチフィッティング

オプション
● 底面4箇所
φ150ゴムキャスター
(2輪固定、4輪自在)

オプション
● 片長辺側の底面差込口上部1箇所
風呂栓
(40A)

オプション
● 片長辺側の底面中央1箇所
1.5インチフィッティング

オプション
● 底面
回転フォーク金具

290005


ジャンボックス #1400

他
その他

| | |
|-------|---------------------|
| 内容量 | 外寸 1560×1100×1100mm |
| 1370ℓ | 内寸 1450×990×965mm |
| | 有効内寸 1435×975×950mm |
| 色相 | ライトブルー |
| 納期 | 3日 |
| 出荷単位 | 1 |
| 材質 | PP |

圧縮荷重 196.0kN(20,000kgf) (一段圧縮)
オプション 1.5インチフィッティング、風呂栓(40A)、φ150
ゴムキャスター(2輪固定、4輪自在、耐荷重960kg)、
吊りフック、落としフタ(882506)、回転フォーク用
金具※オプション設置の孔加工等は施してありま
せん。別途ご用命下さい。(別途費用ご負担下さ
い)

特殊機構 内側面に容量を示すメモリ付




882506

ジャンボックス #1400落としフタS

| | |
|------------------|--------------|
| 外寸 1400×950×10mm | 納期 相 |
| 色相 | ブルー |
| 出荷単位 | 2 |
| 材質 | PE |
| 嵌合商品 | ジャンボックス#1400 |

オプション | フタ

INDIVIDUAL
OPTIONS




オプション取り付け時の寸法及び位置

■ジャンボックス#100


◇取付可能オプション

- キャスターφ65ゴム
(自在2輪・固定2輪)

※側面、底面へのフィッティングの取付けはできません。




φ65ゴムキャスター
(自在2輪・固定2輪)




■ジャンボックス#200

◇取付可能オプション


- キャスターφ100ゴム(自在2輪・固定2輪)
- 1inchフィッティング(短側面、底面)
- 40A風呂栓(底面)



底面フィッティング取付位置




台木取付図




■ジャンボックス#400

◇取付可能オプション


- キャスターφ150ゴム(自在2輪・固定2輪)
- 1.5inchフィッティング(短側面、底面)
- 40A風呂栓(底面)



底面フィッティング取付可能位置



台木取付図



超大型サンコールドボックス

JUMBOX

ダブルウォール構造の本体及びフタに発泡ウレタンを注入した超大型のコールドボックスです。保温効果はそのままに、輸送効率の更なる向上に貢献します。



890934-01

サンコールドボックス #1000LD

| | |
|------|-------------------------------|
| 内容量 | 外寸 1700×1240×775mm |
| 929ℓ | 内寸 1580×1100×560mm |
| | 有効内寸 1520×1040×545mm |
| 色相 | ブルー |
| 納期 | 3週間 |
| 出荷単位 | 1 |
| 材質 | 外壁:PE 断熱材:発泡ウレタンフォーム パチン錠:SUS |

嵌合商品 ジャンボックス#1000、#1000H4


特長 | サンコールドボックス #1000LD



ジャンボックス#1000シリーズと相互嵌合が可能です。



ホールド機能付きのパチン錠。アンロック時パチン錠がブラつかず不慮の接触などによる破損を防止します。



4方向よりフォークリフトによる差込みが可能。長辺側は下面デッキボードがあり、回転フォークリフトの使用が可能。



フタ全周にパッキングがついており、さらに高い密閉性を実現しました。



片短辺に上下2箇所、反対側に1箇所の合計3箇所にフィッティングを設置。排水時間を短縮します。


保冷試験

試験対象

- サンコールドボックス#1000LD
- ジャンボックス#1000H4

試験内容

それぞれのボックスに水500リットルと氷100リットルを入れる。それぞれの水温と庫内温度の変化を測定。(※夏場を想定し、雰囲気温度は40℃にて試験)




サンコールドボックス#1000LD
ジャンボックス#1000H4



試験結果

| 経過時間 (Hr) | 環境温度 (°C) | サンコールドボックス#1000LD | | ジャンボックス#1000H4 | |
|-----------|-----------|-------------------|----------|----------------|----------|
| | | 水温(°C) | 庫内温度(°C) | 水温(°C) | 庫内温度(°C) |
| 12 | 40.1 | 8.2 | 13 | 25.2 | 36 |
| 24 | 39.1 | 9.7 | 15.1 | 32.1 | 38.2 |
| 48 | 40.3 | 12.9 | 18.4 | 37.9 | 39.5 |
| 72 | 39.6 | 15.9 | 21.2 | 39.6 | 40 |
| 100 | 40.4 | 18.9 | 23.8 | 40.2 | 40.6 |
| 130 | 40.6 | 22.1 | 26.2 | 40.5 | 40.8 |

水温



庫内温度

